

LEGENDE

AMIANTO

Amianto		
N. fibre/litro	<1	>1

ATMOSFERA

PM10					
Classe	1	2	3	4	5
µg/m³	0-25	26-35	36-50	51-100	>100

RADIAZIONI

Rateo di dose gamma					
Classe	1	2	3	4	5
nSv/h	0-150	150-300	300-500	500-1000	>1000

Radioattività alfa nel particolato atmosferico					
Classe	1	2	3	4	5
mBq/m³	0-0,2	0,2-0,4	0,4-0,5	0,5-1	>1

Radioattività beta nel particolato atmosferico					
Classe	1	2	3	4	5
mBq/m³	0 - 1,5	1,5-3	3-3,5	3,5 - 5	>5

Concentrazione di attività del gas radon					
Classe	1	2	3	4	5
Bq/m³	0-50	50-100	100-150	150-200	>200

RUMORE

Rumore - Cantiere					
Livelli di immissione diurni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	≤68	69-71	72-74	75-77	>77
Livelli di immissione notturni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	≤59	60-62	63-65	66-68	>68
Rumore - Scuole Elementari Chiomonte (classe I)					
Livelli di immissione diurni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	≤45	46-50	51-55	56-60	>60
Livelli di immissione notturni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Rumore - Giaglione e Gravere (classe III)					
Livelli di immissione diurni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	≤55	56-60	61-65	66-70	>70
Livelli di immissione notturni					
Classe	1	2	3	4	5
Valore dB(A)	≤45	46-50	51-55	56-60	>60

ACQUE SUPERFICIALI

Acque superficiali				
Classe	2	1	2	3
Percentili	<P10	P10 -P90	>P90	>Max