

Dati TELT- Bollettino

Giugno 2.016

30.05.016 - 03.07.016 (22a - 26a settimana)

ATMOSFERA		Chiomonte		Giaglione	Gravere	Susa
		Scuola elementare	La Maddalena Cantiere	Frazione San Rocco	Campo sportivo S. Barbara	Savoia
		A5.1b	A5.4	A6.6	A5.20b	A3.1b
Numero giorni validi		30	30	30	30	27
N° superamenti limite giornaliero	Mensile	0	*n.c.	0	0	0
PM10		1	1	1	1	1

Per il punto di monitoraggio di Chiomonte - La Maddalena non è applicabile il limite normativo previsto dal D.Lgs 155/10 in quanto, essendo nelle immediate vicinanze del cantiere, per lo stesso decreto i valori ivi misurati sono riconducibili ad un particolare microambiente e non possono quindi essere rappresentativi della esposizione della popolazione.

RADIAZIONI		Chiomonte		Exilles
		La Maddalena Cantiere	Interno cunicolo	Fortezza
		A5.4	TBM_RAD	A7.1
Concentrazione alfa totale su polveri	Settimana 22	1		1
	Settimana 23	1		1
	Settimana 24	1		1
	Settimana 25	1		1
	Settimana 26	1		1
Concentrazione beta totale su polveri	Settimana 22	1		1
	Settimana 23	1		1
	Settimana 24	1		1
	Settimana 25	1		1
	Settimana 26	2		1
Rateo dose Gamma (*)	Settimana 22		1	
	Settimana 23		1	
	Settimana 24		1	
	Settimana 25		1	
	Settimana 26		1	

(*): campionamento in continuo

RUMORE		Chiomonte		Giaglione
		Scuola elementare	La Maddalena Cantiere	Borgata Clarea
		A5.1b	A5.4	A5.23
Livello medio diurno	Settimana 22		2	
	Settimana 23	3	2	
	Settimana 24		2	2
	Settimana 25		3	
	Settimana 26		2	
Livello medio notturno	Settimana 22		3	
	Settimana 23		3	
	Settimana 24		3	2
	Settimana 25		3	
	Settimana 26		3	

Dati TELT- Bollettino

Giugno 2.016

30.05.016 - 03.07.016 (22a - 26a settimana)

AMIANTO		Chiomonte	
		La Maddalena Cantiere A5.4	Perimetro cantiere A5.C
Fibre amianto SEM	Settimana 22	<1	<1
	Settimana 23	<1	<1
	Settimana 24	<1	<1
	Settimana 25	<1	<1
	Settimana 26	<1	<1

ACQUE SUPERFICIALI		Chiomonte	
		Dora Riparia - Monte confluenza Clarea ASP_031	Dora Riparia - Valle confluenza Clarea ASP_032
Conducibilità	Settimana 24	1	1
Ossigeno disciolto (%)	Settimana 24	1	1
Potenziale Redox	Settimana 24	2	2
Temperatura acqua	Settimana 24	1	1
pH (Ioni H)	Settimana 24	1	1