

Dati LTF- Bollettino APRILE 2014

ATMOSFERA	Chiomonte										Giaglione					Gravere					Susa				
	La Maddalena Cantiere					Scuola elementare					Fraz. San Rocco					Campo sportivo S. Barbara					Savoia				
	A5.4					A5.1b					A6.6					A5.20b					A3.1b				
	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile
Numero giorni validi	30					27					30					29					26				
PM10: N° superamenti limite giornaliero	*					0					0					0					0				
PM10: Classe media mensile	1					1					1					1					1				

* Per il punto di monitoraggio di Chiomonte - La Maddalena non è applicabile il limite normativo previsto dal D.Lgs 155/10 in quanto, essendo nelle immediate vicinanze del cantiere, per lo stesso decreto i valori ivi misurati sono riconducibili ad un particolare microambiente e non possono quindi essere rappresentativi della esposizione della popolazione

RADIAZIONI	Chiomonte										Exilles				
	La Maddalena Cantiere					Interno Cunicolo					Fortezza				
	A5.4					A7.1					A7.1				
	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile
Rateo Dose y interno cunicolo*						2	2	1	1						
Radon*	1	1	1	1											
Radioattività α sul particolato atm	1	1	1	1											
Radioattività β sul particolato atm	1	1	1	1											

* campionamento in continuo

		Chiomonte					Giaglione					Gravere									
RUMORE		La Maddalena Cantiere					Scuola elementare					Fraz. San Rocco					Molaretto				
		A5.4					A5.1b					A6.6					A5.MET2				
		Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile
Livelli di immissione diurni		2	2	2	2				2												
Livelli di immissione notturni		2	2	1	2																

		Chiomonte									
AMIANTO		La Maddalena Cantiere									
		Perimetro cantiere									
		A5.4									
		A5.c									
		Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile
Fibre di Amianto						<1					<1

		Chiomonte														
ACQUE SUPERFICIALI		Dora Riparia Monte confluenza Clarea				Dora Riparia valle confluenza Clarea				Clarea monte confluenza Dora Riparia						
		031				032				001						
		Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Mensile
Temperatura acqua		1					1					1		2	1	
pH		2					2					1		1	1	
Ossigeno Disciolto %		2					1					1		1	1	
Conducibilità		1					1					1		1	1	
Potenziale Redox		1					1					1		1	1	