

Commento regionale al Bollettino pollini allergenici della settimana dal 4 al 10 luglio 2022

Nella settimana, grazie anche ad una situazione meteorologica stabile, con locali episodi piovosi, la carica aeropollinica è risultata in linea con le medie stagionali.

Si rilevano a concentrazioni costantemente elevate le Plantaginaceae (lanciola, piantaggine), mentre presentano una flessione le Fagaceae (castagno) che, rispetto alla settimana precedente, mostrano un andamento più altalenante con valori che passano da bassi ad alti.

Le Gramineae si attestano a livelli oscillanti fra bassi e medio-alti.

Altre presenze costanti riguardano le Urticaceae (ortica, parietaria), che si attestano su livelli medio-bassi.

A concentrazioni basse e con più continuità nel novarese, si registra la presenza di Amaranthaceae (chenopodio, amaranto) mentre basse e irregolari sono le concentrazioni di Polygonaceae (romice), Compositae, Betulaceae (ontano verde), Oleaceae (olivo, ligustro e altre oleacee) e Pinaceae (pino).

Pressocché stabili su livelli medio alti le spore di *Alternaria*.

Si informa che per motivi organizzativi è sospesa l'attività di monitoraggio pollinico delle stazioni di Alessandria e di Torino. Inoltre, per motivi tecnici, non sono momentaneamente disponibili i dati della stazione di Cuneo e la loro pubblicazione riprenderà il 27 luglio.