

Ivrea, 29/01/2018

Spett.le ASL AL SIAN
Att.ne Alessandro Peano
apecano@aslal.it
Att.ne Marianna Vecchiolla
mvecchiolla@aslal.it

Spett.le ASL AT SIAN
Att.ne Vincenzo Soardo
soardo@asl.at.it
Att.ne Renza Berruti
rberruti@asl.at.it

Spett.le ASL BI SIAN
dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
Att.ne Emanuele Valsesia
emanuele.valsesia@aslbi.piemonte.it
Att.ne Maurizio Zublena
maurizio.zublena@aslbi.piemonte.it

Spett.le ASL CN1 SIAN
sian@aslcn1.it
Att.ne Andrea Domestici
andrea.domestici@aslcn1.it
Att.ne Valerio Luchese
valerio.luchese@aslcn1.it

Spett.le ASL CN2 SIAN
Att.ne Piero Maimone
Att.ne Paolo Borello
sian.alba@aslcn2.it
sian.bra@aslcn2.it

Spett.le ASL NO SIAN
sian.nov@asl.novara.it
Att.ne Pierlorenzo Cali

Spett.le ASL TO Città di Torino SIAN
dipprevenzione@ascittaditorino.it
Att.ne Alfonso Mauro
alfonso.mauro@ascittaditorino.it
Att.ne Daniele Rizzico
daniele.rizzico@ascittaditorino.it

Spett.le ASL TO3 SIAN
Att.ne Enza Pugliese
epugliese@aslto3.piemonte.it

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Radiazioni – Struttura Semplice Radiazioni Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012564511

radiazioni.ionizzanti@arpa.piemonte.it - PEC radiazioni@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it

Spett.le ASL TO4 SIAN
Att.ne Maurilia Ognibene
mognibene@aslto4.piemonte.it
Att.ne Francesco Golzio
fgolzio@aslto4.piemonte.it

Spett.le ASL TO5 SIAN
sian@aslto5.piemonte.it
Att.ne Claudio Maggi
Att.ne Marino Balma

Spett.le ASL VC SIAN
sian@aslvc.piemonte.it
Att.ne Massimiliano Giust
Att.ne Ivana De Fabiani
ivana.defabiani@aslvc.piemonte.it

Spett.le ASL VCO SIAN
sian@aslvc.it
Att.ne Paolo Ferrari
Att.ne Graziella Grossi
graziella.grossi@aslvc.it

e p.c. Spett.le Regione Piemonte
Direzione Sanità – Settore Prevenzione e
Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
Att.ne Gianfranco Corgiat
Att.ne Maria Irene
mariaada.irene@regione.piemonte.it

Rif. DGR 115 6307 del 22/12/2017

OGGETTO: Invio piano di campionamento effettivo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 28/2016 per l'anno 2018.

Vista l'emanazione della DGR 115 6307 del 22/12/2017 avente oggetto "Attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 02 agosto 2017 e nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n.28. Approvazione del programma regionale di controllo per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano" si sottolinea che i campioni previsti dal piano contenuto nella DGR stessa per il 2018 dovranno essere spartiti tra ASL e gestori delle reti acquedottistiche come indicato dal DM 02 agosto 2017 stesso.

Pertanto si invia, allegato alla presente, il piano di campionamento effettivo per ciascuna ASL, al netto dei campioni in carico ai gestori. Per alcune ASL sono anche stati inseriti alcuni acquedotti già analizzati nel 2017 in cui sono state misurate concentrazioni di attività alfa totale prossime o superiori al livello di riferimento di 0,1 Bq/l.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Radiazioni – Struttura Semplice Radiazioni Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012564511

radiazioni.ionizzanti@arpa.piemonte.it - PEC radiazioni@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it

Per eventuali chiarimenti contattare Maria Clivia Losana (m.losana@arpa.piemonte.it; tel. 0125-645350) o Brunella Bellotto (b.bellotto@arpa.piemonte.it; tel. 0125-645354).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Radiazioni Ionizzanti
Dott. Mauro Magnoni

MCL

Allegati: - Allegato 1: Piano di campionamento effettivo per il 2018
- Allegato 2: Istruzioni per il campionamento, la conservazione e la consegna dei campioni

ALLEGATO 1

PIANO DI CAMPIONAMENTO EFFETTIVO PER L'ANNO 2018

ASL AL

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------|
| ALESSANDRIA | 88350 | 5 | 3 |
| ACQUEDOTTO DI CASALE MONFERRATO | 67900 | 4 | 2 |
| NOVI LIGURE | 30000 | 3 | 2 |
| TORTONA | 27500 | 3 | 2 |
| ACQUI TERME | 20050 | 3 | 2 |
| VALENZA | 19178 | 3 | 2 |
| OVADA | 12119 | 2 | 1 |
| VAL BORBERA-CURONE | 12000 | 2 | 1 |
| VALLE BORMIDA | 8600 | 2 | 1 |
| RETE DI ARQUATA Scivia | 6200 | 2 | 1 |
| SERRAVALLE SCRIVIA | 6062 | 2 | 1 |
| COMUNALE DI CASTELNUOVO SCRIVIA | 5750 | 2 | 1 |
| VAL BADONE | 5653 | 2 | 1 |
| MADONNA DELLA ROCCHETTA (Castelletto d'Orba, Mornese, Montaldo, San Cristoforo, Parodi + altri) | 4296 | 1 | 1 |
| RETE COMUNALE DI ROCCA GRIMALDA | 1340 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI BOSCO MARENGO | 1300 | 1 | 1 |
| PALAZZOLO V.SE - TRINO (acquedotto unico) | 1241 | 1 | 1 |
| VOLPEDO | 1225 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI BOSIO | 1192 | 1 | 1 |
| VISONE | 1190 | 1 | 1 |
| COMUNE DI CASALCERMELLI | 1150 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO CONSORTILE DI FRANCAVILLA E TASSAROLO | 1100 | 1 | 1 |
| COMUNE DI OVIGLIO | 1100 | 1 | 1 |
| COMUNE DI SAREZZANO | 1086 | 1 | 1 |
| ALLUVIONI CAMBIO' | 1039 | 1 | 1 |
| PECETTO DI VALENZA | 1000 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 48 | 33 |

Si comunica inoltre che un campione da voi prelevato nel 2017 ha fornito un valore di attività alfa totale che, sommato all'incertezza sul valore stesso, supera il livello di parametro di 0,1 Bq/l per l'attività alfa totale. Si chiede pertanto di fornire un'ulteriore aliquota di 1 litro di tale campione, riportato nella tabella sottostante, per ulteriori analisi.

| N° Campione Arpa | Data Prelievo | Descrizione | Comune prelievo | Punto prelievo | Attività Alfa |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 17/058997 | 08/11/2017 10:45:00 | 2273U0013 - Rubinetto Municipio | CASSANO SPINOLA | Municipio | 7.68E-2 +/- 4.87E-2 |

ASL AT

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| MONFERRATO | 90000 | 1 vasca + 3 comuni | 2 |
| ASTI | 70000 | 5 | 3 |
| VALTIGLIONE | 34000 | 4 in diverse vasche | 2 |
| CANELLI | 10500 | 2 | 1 |
| NIZZA MONFERRATO | 9000 | 2 | 1 |
| CASTAGNOLE LANZE | 3776* | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI MONALE | 875 | 1 | 1 |
| DUSINO SAN MICHELE | 865 | 1 | 1 |
| VESIME | 716 | 1 | 1 |
| COMUNE DI CERRO TANARO | 600 | 1 | 1 |
| AZZANO | 393* | 0 | 0 |
| COAZZOLO | 294* | 0 | 0 |
| QUARANTI | 197* | 0 | 0 |
| TOTALE | | 22 | 14 |

* La popolazione di Castagnole Lanze, Azzano, Coazzolo e Quaranti è stata ricavata dai siti comunali e non è detto che coincida con la popolazione servita dall'acquedotto.

Si comunica inoltre che un campione da voi prelevato nel 2017 ha fornito un valore di attività alfa totale che, sommato all'incertezza sul valore stesso, supera il livello di parametro di 0,1 Bq/l per l'attività alfa totale. Si chiede pertanto di fornire un'ulteriore aliquota di 1 litro di tale campione, riportato nella tabella sottostante, per ulteriori analisi.

| N° Campione Arpa | Data Prelievo | Descrizione | Comune prelievo | Punto prelievo | Attività Alfa |
|------------------|---------------------|--|------------------|----------------|---------------------|
| 18/003442 | 20/12/2017 09:30:00 | 1968U0163 - Scuola materna Via Sardi 33 | ROCCHETTA TANARO | Via Sardi 33 | 8.41E-2 +/- 3.73E-2 |

ASL BI

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| ACQ. COM. DI BIELLA | 47000 | 4 | 2 |
| COSSATO | 14980 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO DELL'INGAGNA | 10000 | 2 | 1 |
| VIGLIANO BIELLESE | 8111 | 2 | 1 |
| CANDELO | 7600 | 2 | 1 |
| TRIVERO | 6488 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI POLLONE | 1600 | 1 | 1 |
| ACQ. COM DI PIATTO | 1540 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI RONCO B.SE | 1495 | 1 | 1 |
| VIVERONE | 1350 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO CONSORTILE DI CROCEMOSSO | 1300 | 1 | 1 |
| ACQ. DI QUAREGNA | 1270 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI CAMBURZANO | 1176 | 1 | 1 |
| COMUNALE DI NETRO | 1013 | 1 | 1 |
| ACQ. DI BORRIANA | 900 | 1 | 1 |
| ACQ. COM. DI SOPRANA | 900 | 1 | 1 |
| ACQ. COM. DI BIOGLIO | 810 | 1 | 1 |
| ROPPOLO | 750 | 1 | 1 |
| ACQ. COM. DI VALLE SAN NICOLAO | 740 | 1 | 1 |
| ACQ. COM. DI MEZZANA MORTIGLIENGO | 720 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO PRIVATO DI PONZONE | 714 | 1 | 1 |
| ACQ. COM. DI CERRETO CASTELLO | 618 | 1 | 1 |
| MUZZANO | 600 | 1 | 1 |
| ACQ. C.A.P. DI MIAGLIANO | 550 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 32 | 25 |

Si comunica inoltre che un campione da voi prelevato nel 2017 ha fornito un valore di attività alfa totale che, sommato all'incertezza sul valore stesso, supera il livello di parametro di 0,1 Bq/l per l'attività alfa totale. Si chiede pertanto di fornire un'ulteriore aliquota di 1 litro di tale campione, riportato nella tabella sottostante, per ulteriori analisi.

| N° Campione Arpa | Data Prelievo | Descrizione | Comune prelievo | Punto prelievo | Attività Alfa |
|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 17/049782 | 21/09/2017 12:00:00 | 1247U0406 - Servizi municipio | PONDERANO | Municipio | 7.77E-2 +/- 3.12E-2 |

ASL CN1

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|--|-------------|-------------------|--------------|
| CUNEO | 54733 | 4 | 2 |
| MONDOVI' | 22000 | 3 | 2 |
| FOSSANO | 19000 | 3 | 2 |
| COMUNE DI SAVIGLIANO | 15000 | 2 | 1 |
| SALUZZO | 14000 | 2 | 1 |
| BORGO SAN DALMAZZO | 11124 | 2 | 1 |
| RACCONIGI | 9957 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI BUSCA | 9263 | 2 | 1 |
| BOVES | 8966 | 2 | 1 |
| BARGE | 7200 | 2 | 1 |
| DRONERO | 6994 | 2 | 1 |
| COMUNALE DI VERZUOLO | 6000 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI CARAGLIO | 5954 | 2 | 1 |
| VILLANOVA MONDOVI' | 5700 | 2 | 1 |
| CEVA | 5500 | 2 | 1 |
| CAVALLERMAGGIORE | 5400 | 2 | 1 |
| COMUNALE DI BAGNOLO | 5200 | 2 | 1 |
| PEVERAGNO | 5105 | 2 | 1 |
| CERVASCA | 5000 | 2 | 1 |
| MARENE | 3200 | 1 | 1 |
| COSTIGLIOLE SALUZZO | 3000 | 1 | 1 |
| MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | 1300 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARGARITA | 1240 | 1 | 1 |
| CASALGRASSO | 1150 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI BROSSASCO | 1126 | 1 | 1 |
| COMUNALE DI CERVERE | 1100 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI CASTELLETTO STURA | 1086 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI NIELLA TANARO | 1036 | 1 | 1 |
| COMUNALE DI BAGNASCO | 1027 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 52 | 32 |

Si comunica inoltre che tre campioni da voi prelevati nel 2017 hanno fornito un valore di attività alfa totale che, sommato all'incertezza sul valore stesso, supera il livello di parametro di 0,1 Bq/l per l'attività alfa totale. Si chiede pertanto di fornire un'ulteriore aliquota di 1 litro di tali campioni, riportati nella tabella sottostante, per ulteriori analisi.

| N° Campione Arpa | Data Prelievo | Descrizione | Comune prelievo | Punto prelievo | Attività Alfa |
|------------------|---------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| 17/057818 | 30/10/17 | 1761U0016 - Fontana pubblica | VILLAFALLETTO | Via Cuneo 2 | 6.24E-2 +/- 3.86E-2 |
| 17/057827 | 30/10/17 | 1761U0054 - Fontana pubblica Via S. Sebastiano 75 | CARAMAGNA PIEMONTE | Via S. Sebastiano 75 | 8.18E-2 +/- 3.02E-2 |
| 17/058786 | 11/07/17 | 1761U0089 - Fontana pubblica Piazza Casana | FAULE | Piazza Casana | 9.82E-2 +/- 3.15E-2 |

ASL CN2

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| ALBA | 30044 | 3 | 2 |
| BRA | 26810 | 3 | 2 |
| BASSA LANGA ASCIUTTA | 20150 | 3 | 2 |
| COMUNALE DI S.STEFANO BELBO | 8000 | 2 | 1 |
| CHERASCO | 7000 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI SANFRE' | 2363 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI TREISO | 735 | 1 | 1 |
| BOSSOLASCO | 710 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI BARBARESCO | 653 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI CASTIGLIONE FALLETTO | 560 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI SERRALUNGA D'ALBA | 520 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI MONCHIERO | 513 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 20 | 15 |

ASL NO

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|---|-------------|-------------------|--------------|
| NOVARA | 104284 | 5 | 3 |
| BORGOMANERO - S. CRISTINA | 21776 | 3 | 2 |
| TRECCATE | 20399 | 3 | 2 |
| GALLIATE | 15700 | 2 | 1 |
| ARONA | 14114 | 2 | 1 |
| OLEGGIO | 14100 | 2 | 1 |
| CAMERI | 10994 | 2 | 1 |
| CASTELLETTO TICINO | 9890 | 2 | 1 |
| BELLINZAGO NOV.SE | 9634 | 2 | 1 |
| CERANO | 6804 | 2 | 1 |
| BOLZANO NOV.SE + GOZZANO | 6789 | 2 | 1 |
| INVORIO + PARUZZARO | 6640 | 2 | 1 |
| AGRATE C. + COMIGNAGO + VERUNO + BOGOGNO | 5953 | 2 | 1 |
| ROMENTINO | 5614 | 2 | 1 |
| CUREGGIO + FONTANETO | 5264 | 2 | 1 |
| BORGO TICINO | 5137 | 2 | 1 |
| LESA | 2258 | 1 | 1 |
| BRIONA | 1183 | 1 | 1 |
| TORNACO | 923 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 40 | 23 |

ASL Città di Torino

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | campioni ASL |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| TORINO VENARIA | 956316 | 18 | 9 |

ASL TO3

| Acquedotto | Classe | Pop servita | camp/anno decreto | Campioni ASL |
|------------------------------|--------|-------------|-------------------|--------------|
| RIVOLI | 4 | 52417 | 5 | 3 |
| COLLEGNO | 3 | 46935 | 4 | 2 |
| GRUGLIASCO | 3 | 40896 | 4 | 2 |
| PINEROLO | 3 | 36800 | 4 | 2 |
| VENARIA REALE | 3 | 34000 | 3 | 2 |
| ORBASSANO | 3 | 21635 | 3 | 2 |
| BEINASCO | 3 | 18508 | 3 | 2 |
| ALPIGNANO | 3 | 17500 | 3 | 2 |
| RIVALTA | 3 | 17410 | 3 | 2 |
| PIOSSASCO | 3 | 15497 | 2 | 1 |
| GIAVENO | 3 | 15000 | 2 | 1 |
| PIANEZZA | 3 | 11434 | 2 | 1 |
| AVIGLIANA | 3 | 10400 | 2 | 1 |
| DRUENTO | 3 | 7959 | 2 | 1 |
| ALMESE VILLARDORA | 3 | 7779 | 2 | 1 |
| SUSA | 3 | 7000 | 2 | 1 |
| VOLVERA | 3 | 6853 | 2 | 1 |
| BUSSOLENO | 3 | 6702 | 2 | 1 |
| BUTTIGLIERA ALTA | 3 | 6700 | 2 | 1 |
| BRUINO | 3 | 6635 | 2 | 1 |
| GIVOLETTO | 2 | 2017 | 1 | 1 |
| COMUNALE DI PEROSA ARGENTINA | 2 | 1881 | 1 | 1 |
| ROLETTO | 2 | 1694 | 1 | 1 |
| COMUNALE CONSORZIATO PISCINA | 2 | 1676 | 1 | 1 |
| LA CASSA | 2 | 1245 | 1 | 1 |
| COMUNALE DI SAN GERMANO | 2 | 1080 | 1 | 1 |
| TOTALE | | | 60 | 36 |

ASL TO4

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | Campioni ASL |
|---|-------------|--|--------------|
| SETTIMO TORINESE | 47278 | 4 | 2 |
| IVREA | 33088 | 3 | 2 |
| CHIVASSO E CASTELROSSO | 26898 | 3 (DI CUI 2 CHIVASSO E 1 CASTELROSSO) | 2 |
| CIRIE' - SAN CARLO | 22819 | 3 | 2 |
| SAN MAURO | 18925 | 3 | 2 |
| ACQUEDOTTO CONSORTILE SUD CANAVESE | 17804 | 3 | 2 |
| LEINI' | 16306 | 3 | 2 |
| VOLPIANO | 15416 | 3 | 2 |
| CASELLE | 13890 | 2 | 1 |
| RIVAROLO | 12488 | 2 | 1 |
| BORGARO | 11828 | 2 | 1 |
| EX CONSORZIO STRAMBINO MERCENASCO ROMANO | 10479 | 2 | 1 |
| SAN MAURIZIO | 10199 | 2 | 1 |
| CUORGNE' | 10151 | 2 | 1 |
| CASTELLAMONTE | 9950 | 2 | 1 |
| GASSINO | 9658 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO GENERALE VALLI DI LANZO | 9525 | 2 | 1 |
| BRANDIZZO | 8733 | 2 | 1 |
| CRESCENTINO | 7984 | 2 | 1 |
| CALUSO | 7469 | 2 | 1 |
| MAPPANO | 7273 | 2 | 1 |
| CASTIGLIONE TORINESE | 6452 | 2 | 1 |
| SAN BENIGNO C.SE | 5968 | 2 | 1 |
| MONTANARO | 5407 | 2 | 1 |
| FAVRIA | 5202 | 2 | 1 |
| COASSOLO TORINESE | 1522 | 1 | 1 |
| VIU' | 1039 | 1 | 1 |
| ACQ. MONFERRATO (POZZI SALUGGIA) | | 1 PER POZZO (6 POZZI CIRCA) | 6 |
| TOTALE | | 67 | 41 |

ASL TO5

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | Campioni ASL |
|--|-------------|-------------------|--------------|
| MONCALIERI | 57530 | 5 | 3 |
| ACQUEDOTTO DI CHIERI - SANTENA - VILLASTELLONE | 47515 | 4 | 2 |
| CARMAGNOLA | 29093 | 3 | 2 |
| COLLINA TORINESE | 19629 | 3 | 2 |
| TROFARELLO | 7800 | 2 | 1 |
| TOALE | | 17 | 10 |

Si comunica inoltre che un campione da voi prelevato nel 2017 ha fornito un valore di attività alfa totale che supera il livello di parametro di 0,1 Bq/l per l'attività alfa totale. Si chiede pertanto di fornire un'ulteriore aliquota di 1 litro di tale campione, riportato nella tabella sottostante, per ulteriori analisi.

| N° Campione Arpa | Data Prelievo | Descrizione | Comune prelievo | Punto prelievo | Attività Alfa |
|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 17/061765 | 27/11/2017 09:10:00 | 0831U0052 - Municipio via Roma 2 | CASTAGNOLE PIEMONTE | Via Roma 2 | 1.53E-1 +/- 4.68E-2 |

ASL VC

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | Campioni ASL |
|--|-------------|-------------------|--------------|
| VERCELLI | 48376 | 4 | 2 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI BORGOSIESA | 14368 | 2 | 1 |
| SANTHIA' | 9700 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI GATTINARA | 8480 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI VARALLO Sesia (da verificare) | 7610 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI SERRAVALLE SESIA | 5004 | 2 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI VALDUGGIA | 1815 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO COMUNALE DI PALAZZOLO V.SE | 1200 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI LOZZOLO | 820 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI POSTUA | 591 | 1 | 1 |
| ACQUEDOTTO DI PORTULA MATRICE | 550 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 19 | 12 |

ASL VCO

| Acquedotto | Pop servita | camp/anno decreto | Campioni ASL |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| VERBANIA | 30000 | 3 | 2 |
| DOMODOSSOLA | 18797 | 3 | 2 |
| OMEGNA | 15350 | 2 | 1 |
| GRAVELLONA TOCE | 7799 | 2 | 1 |
| VILLADOSSOLA | 7500 | 2 | 1 |
| CANNOBIO | 5141 | 2 | 1 |
| STRESA | 5000 | 1 | 1 |
| MIASINO | 943 | 1 | 1 |
| AMENO | 900 | 1 | 1 |
| GIGNESE | 900 | 1 | 1 |
| RE | 829 | 1 | 1 |
| CALASCA CASTIGLIONE | 800 | 1 | 1 |
| NONIO | 800 | 1 | 1 |
| PREMENO | 773 | 1 | 1 |
| TOCENO | 771 | 1 | 1 |
| CRAVEGGIA | 733 | 1 | 1 |
| BANNIO ANZINO | 620 | 1 | 1 |
| CESARA | 580 | 1 | 1 |
| COSSOGNO | 537 | 1 | 1 |
| TOTALE | | 27 | 21 |

ALLEGATO 2

Spett.li ASL

Rif. DGR 115 6307 del 22/12/2017

OGGETTO: Istruzioni per il prelievo, la conservazione e la consegna di campioni di acqua destinata al consumo umano per analisi di attività alfa totale e beta totale ai sensi del D.Lgs. 28/2016.

Campionamento: prelevare il campione di acqua in bottiglie di vetro o di plastica munite di tappo in quantità non inferiore a 500 ml.

Dati necessari: data e ora del prelievo; acqua di superficie o di pozzo; punto di prelievo e identificativo univoco del campione. Specificare sul campione e sul verbale di campionamento "Misure di radioattività".

Modalità di trasporto dei campioni: non influenti al fine del buon esito delle analisi.

Modalità di conservazione dei campioni: non influenti al fine del buon esito delle analisi per alcuni giorni; se i campioni dovessero essere conservati per più di una settimana prima della consegna è meglio conservarli in frigorifero.

Modalità di consegna dei campioni: i campioni devono essere recapitati alla sede ARPA più vicina indicando esplicitamente e chiaramente nel verbale e sulla bottiglia **Misure di radioattività - laboratorio ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, Via Jervis 30, IVREA.**

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito a problemi tecnici e/o logistici, si prega di contattare Maria Clivia Losana (Tel. 0125-645350; e-mail m.losana@arpa.piemonte.it).
o Brunella Bellotto (Tel. 0125-645354; e-mail g.bellotto@arpa.piemonte.it).

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Radiazioni – Struttura Semplice Radiazioni Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012564511

radiazioni@arpa.piemonte.it - PEC radiazioni@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it