

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

Mese: MARZO 2022 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,0	5	0	60	0,0	5,4	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,1	50	0	100	0,0	100,7	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	46,7	70	0	400	0,0	124,0	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,7	10	0	200	0,5	3,2	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,3	10	0	20	0,0	6,9	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	1,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,2	0,5	0	4	0,1	0,5	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,0	5	0	15	0,0	2,0	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	0,6	-	-	- ⁽⁶⁾	0,0	21,2	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	658
---	--------	-----

Mese : MARZO 2022 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,1	5	0	60	0,0	13,6	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,2	50	0	100	0,0	104,2	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	33,4	70	0	400	2,1	204,6	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,2	10	0	200	0,1	1,5	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	13,6	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	2,7	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,1	0,4	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,3	5	0	15	0,0	0,6	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	2,3	-	-	- ⁽⁶⁾	0,2	101,5	6

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	744
---	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : MARZO 2022 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,3	5	0	60	0,0	80,1	1
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	6,3	50	0	100	0,1	98,9	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	51,4	70	0	400	0,0	176,7	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,0	10	0	200	0,3	8,7	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,7	10	0	20	0,3	15,1	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	1,1	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,1	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,0	5	0	15	0,0	0,6	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	1,8	-	-	- ⁽⁶⁾	0,3	59,2	1

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	388
---	--------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) – Mercurio: Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211, basata sul campionamento in discontinuo e su base oraria

(7) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃. Relativamente al parametro emissivo **CO**, il numero di superamenti indicato non tiene conto della verifica statistica sulle medie dei dieci minuti previsto dalla normativa. Relativamente al **mercurio**, cfr. nota precedente, viene riportato il numero di semiore durante le quali lo SME registra una concentrazione semioraria di Hg superiore al valore soglia orario di 50 microgrammi/Nm³

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2