

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA A N. 4 LOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO STANDARD NECESSARI AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE PER LE ANALISI IN AMBITO CHIMICO.

Verbale
seduta pubblica 11/07/2013

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di luglio alle ore 14.30 presso una sala della palazzina E1, 3° piano, all'interno della sede dell'Agenzia sita in Torino Via Pio VII 9, si è riunito il seggio di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto citato in oggetto e così composto:

- Dr.ssa Rossana Maria Caterina Giannone, Dirigente responsabile della Struttura Complessa Ufficio Provveditorato e Tecnico, Presidente;
- Dr. Matteo Masucci assistente amministrativo in servizio presso la Struttura Semplice "Acquisti Beni e Servizi, verbalizzante
- Dott. Luca Restagno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la Struttura Semplice "Acquisti Beni e Servizi, testimone;

Risultano altresì presenti i Delegati delle Ditte:

- Sig.ra Giuliana Perovanni in qualità di delegato dalla società Labservice Analytica s.r.l.;
- Dr.ssa Elena Visentin in qualità di delegata dalla società LGC Standard;

PREMESSO

- che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte di seguito indicata come Agenzia, con Determinazione Dirigenziale N. 535 del 19.06.2013, ha indetto procedura per affidamento in economia della fornitura a 4 lotti distinti di materiali di riferimento standard necessari ai laboratori di Arpa Piemonte per le analisi in ambito chimico (**SOR - FIF - SCI MRC**);
- che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso: a) mediante pubblicazione di avviso sul sito dell'Agenzia www.arpa.piemonte.it; b) per estratto mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione nazionale ASTE E APPALTI PUBBLICI del 24/06/2013 pag. 5;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta col prezzo più basso, per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. N. 163/2006;
- che, secondo quanto prescritto nella comunicazione di differimento termini, pubblicata in data 02 luglio sul sito web del profilo committente, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2013 presso l'ufficio Protocollo dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte - Via Pio VII 9 - 10135 Torino;
- che secondo quanto precisato nella stessa comunicazione di differimento termini pubblicata in data 02 luglio sul sito del profilo committente, la seduta pubblica di gara, dedicata all'apertura delle offerte pervenute, è stata fissata per le ore 14:30 del giorno 11 luglio 2013 presso la sede centrale dell'Agenzia Via Pio VII 9 - 10135 Torino;

TUTTO CIO' PREMESSO

nel giorno e nell'ora predetti, il Presidente del seggio di gara procede con le operazioni relative alla seduta pubblica consistenti nella verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla gara, nonché all'apertura ed al rilievo del contenuto del plico B offerta economica.

Il Presidente rende noto che risulta pervenuto presso l'Ufficio Protocollo di Arpa Piemonte, entro il termine perentorio indicato, il plico dei seguenti Operatori economici, come da verbale rilasciato dall'Ufficio Affari Istituzionali e Personale:

- 1) CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL , offerta pervenuta in data 10.07.2013
- 2) LABSERVICE ANALYTICA SRL , OFFERTA pervenuta in data 10.07.2013
- 3) LGC STANDARD SRL , offerta pervenuta in data 11.07.2013

Il Presidente provvede quindi all'apertura dei plichi pervenuti in ordine cronologico di arrivo, dopo aver verificato per ogni plico la sigillatura, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura prescritta.

Ditta, CHEMICAL RESEARCH srl:

- Apertura del plico esterno;
- Verifica della presenza all'interno di ciascun plico dei plichi previsti.
Accantonamento dei plichi indicati con la lettera B (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura;
- Apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (plico A) per l'ammissione alla gara e verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta nonché verifica dell'avvenuta attestazione del possesso delle iscrizioni e dei requisiti di capacità soggettiva, finanziaria, economica e tecnica richiesti;

A seguito delle verifiche sopra indicate il Presidente dichiara la ditta Chemical Research srl **AMMESSA** alla fase successiva della gara.

Il Presidente di gara procede poi all'apertura del plico indicato con la **lettera B** (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura, alla verifica ed elencazione dei documenti prodotti, alla rilevazione dei prezzi offerti, come di seguito riportato:

Ditta, Chemical Research srl:

- a) modulo presentazione offerta economica impresa singola – tabelle prodotti in forma cartacea dalla quale si rileva il seguente prezzo complessivo offerto (iva esclusa):
lotto 1 = € 10.468,42 e relativa percentuale di ribasso pari a 47,65%;
lotto 3 = € 26.150,86 e relativa percentuale di ribasso pari a 39,18%;
lotto 4 = € 16.989,35 e relativa percentuale di ribasso pari a 0,06%;
- b) n. 3 dichiarazioni di equivalenza prodotti proposti ai sensi dell'art. 4.3 del disciplinare di gara;
- c) n. 1 giustificazioni inerenti gli sconti applicati;
- d) n. 3 chiavette usb contenente in formato elettronico offerta economica impresa singola – tabelle prodotti – documentazione tecnica - listini .

Ditta, LABSERVICE ANALYTICA srl:

- Apertura del plico esterno;
- Verifica della presenza all'interno di ciascun plico dei plichi previsti.
Accantonamento dei plichi indicati con la lettera B (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura;
- Apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (plico A) per l'ammissione alla gara e verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta nonché verifica dell'avvenuta attestazione del possesso delle iscrizioni e dei requisiti di capacità soggettiva, finanziaria, economica e tecnica richiesti;

A seguito delle verifiche sopra indicate il Presidente dichiara la ditta Labservice Analytica srl **AMMESSA** alla fase successiva della gara.

Il Presidente di gara procede poi all'apertura del plico indicato con la **lettera B** (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura, alla verifica ed elencazione dei documenti prodotti, alla rilevazione dei prezzi offerti, come di seguito riportato:

Ditta, Labservice Analytica srl:

- a) modulo presentazione offerta economica impresa singola – tabelle prodotti in forma cartacea dalla quale si rileva il seguente prezzo complessivo offerto (iva esclusa):

lotto 1 = € 19.210,10 e relativa percentuale di ribasso pari a 3,95%;

lotto 2 = € 17.219,40 e relativa percentuale di ribasso pari a 13,90%;

lotto 3 = € 26.868,00 e relativa percentuale di ribasso pari a 37,52%;

- b) n. 1 cd contenente in formato elettronico offerta economica impresa singola – tabelle prodotti – documentazione tecnica – listini;
- c) n. 1 giustificazioni inerenti l'economicità dell'offerta proposta;

Ditta, LGC STANDARD srl:

- Apertura del plico esterno;
- Verifica della presenza all'interno di ciascun plico dei plichi previsti.
Accantonamento dei plichi indicati con la lettera B (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura;
- Apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (plico A) per l'ammissione alla gara e verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta nonché verifica dell'avvenuta attestazione del possesso delle iscrizioni e dei requisiti di capacità soggettiva, finanziaria, economica e tecnica richiesti;

A seguito delle verifiche sopra indicate il Presidente dichiara la ditta LGC STANDARD srl **AMMESSA** alla fase successiva della gara.

Il Presidente di gara procede poi all'apertura del plico indicato con la **lettera B** (offerta economica), previa verifica della regolare sigillatura, alla verifica ed elencazione dei documenti prodotti, alla rilevazione dei prezzi offerti, come di seguito riportato:

Ditta, LGC STANDARD srl:

a) modulo presentazione offerta economica impresa singola – tabelle prodotti in forma cartacea dalla quale si rileva il seguente prezzo complessivo offerto (iva esclusa):
lotto 4 = € 12.185,00 e relativa percentuale di ribasso pari a 28,32%;

b) una busta piccola contenente i documenti in formato elettronico

c) n. 1 nota con la quale viene dichiarato quanto segue

- di allegare il catalogo cartaceo di riferimento principale relativo ai Materiali di Riferimento Certificati (MRC) e Standards e che per motivi di complessità ed ampiezza delle tipologie di prodotti non è disponibile il listino prezzi;

- che lo sconto riservato per le tipologie di prodotti analoghi a quelli offerti nella procedura di gara è del 15% per tutta la durata della fornitura

- di allegare i certificati di analisi relativi ai prodotti richiesti nella procedura di gara e di fornire successivamente e contestualmente all'eventuale aggiudicazione della fornitura dei prodotti le schede di sicurezza

Il Presidente del seggio di gara interviene rammentando che, come previsto dall'art. 1 punto b del capitolato speciale d'appalto, la percentuale di ribasso derivante dall'offerta sarà applicato sui cataloghi e relativi listini prezzi, per medesima tipologia di prodotto del lotto di partecipazione, per tutta la durata , per cui la percentuale da considerare sarà del 28,32%;

il rappresentante della ditta LGC presente, ha manifestato dubbi di equivalenza sui seguenti n° 2 prodotti proposti per il lotto 4 dalla ditta Chemical Research e precisamente:
codice arpa . MRC 0280

descrizione prodotto richiesto: SRM 185 NIST potasio idrogeno flatato
problemi con la disponibilità: non è piu' disponibile , è stato offerto un prodotto equivalente
codice del prodotto equivalente proposto: SIG 60357

codice arpa . MRC 0251

descrizione prodotto richiesto: EC NWRI TM-24.X acqua superficiale elementi in trace
problemi con la disponibilità: non è piu' disponibile , è stato offerto un prodotto equivalente
codice del prodotto equivalente proposto: NWR TM25.4surface water - trace elements


Il Presidente di gara dichiara che le offerte aventi il prezzo piu' basso per ciascun lotto verranno trasmesse ai competenti organi tecnici per la necessaria verifica di congruità tecnica

La seduta viene chiusa alle ore 15.30.

Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE– Presidente



Dott. Matteo MASUCCI - verbalizzante



Dott Luca RESTAGNO - testimone

