Palazzine D3-E4 - Lavorazioni a Corpo

Prospetto Sezione Nord
Palazzina D3

Prospetto Sud
Palazzina E4



Palazzine D3-E4 - Lavorazioni a Misura



Prospetto Sezione Nord
Palazzina D3



Prospetto Sud
Palazzina E4



Palazzine D3-E4 - Tavola delle superfici e tipologia di intervento



Prospetto Sezione Nord
Palazzina D3



Prospetto Sud
Palazzina E4

LAV. 1
(a corpo)

Rifacimento fasce interpiano con costituzione orizzontale isolante e contenimento ancoraggi per dislivelle spessori superiori a 2 cm

La lavorazione prevede:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la direzione dell'intonaco, delle pannellature di scuri e degli elementi di lavagna (derbi)
- Sbrossatura
- Applicazione di primer (tipo Weber PRIMQ.10)
- Applicazione di malta per allettamento tavelle pieni/ (tipo Weber MP 910)
- Applicazione tavelle pieni/
- Applicazione di malta (tipo Weber MP 910) con applicazione per 50% di rete porta intonaco in fibra di vetro
- Applicazione di malta ad intonaco unitto e dopo applicazione della rete (tipo Weber MP 910) sino al filo dell'intonaco esistente/

LAV. 2
(a misura)

Rifacimento di porzioni di intonaco ammalorato ed distaccato

La lavorazione prevede:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la direzione dell'intonaco/
- Sbrossatura/
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 910 extra) 1° mano/
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 910 extra) 2° mano con applicazione per 50% di rete porta intonaco in fibra di vetro (tipo Weber RE160) e delle angolari lamiera e porta con rete porta degradinetto/
- Applicazione di malta ad intonaco unitto e dopo applicazione della rete (tipo Weber IP 910 extra) sino al filo dell'intonaco esistente/

LAV. 3
(a misura)

Rifacimento di porzioni di intonaco ammalorato ed distaccato su aggetti, bow windows.

La lavorazione prevede:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la direzione dell'intonaco/
- Sbrossatura/
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 910 extra) 1° mano/
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 910 extra) 2° mano con applicazione per 50% di rete porta intonaco in fibra di vetro (tipo Weber RE160) e delle angolari lamiera e porta con rete porta degradinetto/
- Applicazione di malta ad intonaco unitto e dopo applicazione della rete (tipo Weber IP 910 extra) sino al filo dell'intonaco esistente/

LAV. 4
(a misura)

Rasature del retro degli oscuranti

La lavorazione prevede:

- Sbrossaggio delle porzioni di intonaco rimosse/ntonaco/
- Applicazione di malta (tipo Weber GEM RK 300) con arrovigamento per 80% di rete per rasature in fibra di vetro (tipo Weber RE160) e delle angolari lamiera e porta con rete porta degradinetto, applicazione di gluvil di diffusione (tipo Weber PR4) profili paraballate (tipo Weber PRT) e angolari (tipo Weber PR.2)
- Applicazione di malta ad intonaco unitto e dopo arrovigamento della rete e delle componentistica sopra riportata (tipo Weber RK 300 ecc).

LAV. 5
(a misura)

Stroboggio e trattamento protettivo

SU TUTTE LE SUPERFICI

LAV. 6
(a corpo)

Rasature Finale di raccordo tra le parti ricoprivate e l'esistente

La lavorazione prevede:

- Stroboggio delle porzioni di intonaco rimosse/ntonaco/
- Applicazione di malta (tipo Weber GEM RK 300) con arrovigamento per 80% di rete per rasature in fibra di vetro (tipo Weber RE160) e delle angolari lamiera e porta con rete porta degradinetto, applicazione di gluvil di diffusione (tipo Weber PR4) profili paraballate (tipo Weber PRT) e angolari (tipo Weber PR.2)
- Applicazione di malta ad intonaco unitto e dopo arrovigamento della rete e delle componentistica sopra riportata (tipo Weber RK 300 ecc).

LAV. 7
(a corpo)

Tinteggiature finale

La lavorazione prevede:

- Applicazione a pennello su tutta la superficie di fondo per finitura pitgmentato ed solvente a base di resine acriliche (tipo Sikkens ALPHA GROND) diluito al 50% con diluente specifico per il prodotto.
- Applicazione a pennello su tutta la superficie di una 1° mano di pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, ferite di quarzo e pigmentazione (con ossido di titanio) dati vertrali, colore Comune di Torino. - Deliberà Annelo Urbano - N. 2012-02-04 del 23/05/2013. (tipo Sikkens ALPHA BL TOP FARBE) diluito al 10% in volume con acqua.
- Applicazione con rullo di finire di una 2° mano di pittura (tipo Sikkens ALPHA BL TOP FARBE) diluito al 10% in volume con acqua.

PARTICOLARE ESECUTIVO

(applicazione di rete in fibra di vetro in corrispondenza di vani aperti per infissi e serramenti)

Scala 1:50



CONTEGGIO DELLE SUPERFICI DELLE PALAZZINE D3-E4

Mq 1924,5 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
m. 165	10,0	D3/E4
m. 167	1,5	D3/E4
m. 168	0,5	D3/E4
m. 169	0,5	D3/E4
m. 170	10,0	D3/E4
m. 171	1,5	D3/E4
m. 172	1,5	D3/E4
m. 173	4,5	D3/E4
m. 174	4,5	D3/E4
m. 175	1,5	D3/E4
m. 176	1,5	D3/E4
m. 177	1,5	D3/E4
m. 178	1,5	D3/E4
m. 179	1,5	D3/E4
m. 180	0,5	D3/E4
m. 181	0,5	D3/E4
m. 182	1,5	D3/E4
m. 183	1,5	D3/E4
m. 184	0,5	D3/E4
m. 185	10,0	D3/E4
m. 186	0,5	D3/E4
m. 187	0,5	D3/E4
m. 188	0,5	D3/E4
m. 189	0,5	D3/E4
m. 190	1,5	D3/E4
m. 191	1,5	D3/E4
m. 192	1,5	D3/E4
m. 193	1,5	D3/E4
m. 194	1,5	D3/E4
m. 195	0,5	D3/E4
m. 196	0,5	D3/E4
m. 197	0,5	D3/E4
m. 198	0,5	D3/E4
m. 199	1,5	D3/E4
m. 200	1,5	D3/E4
m. 201	1,5	D3/E4
m. 202	1,5	D3/E4
m. 203	0,5	D3/E4
m. 204	0,5	D3/E4
m. 205	0,5	D3/E4
m. 206	4,5	D3/E4
m. 207	4,5	D3/E4
m. 208	1,5	D3/E4
m. 209	1,5	D3/E4
m. 210	4,5	D3/E4
m. 211	24,0	D3/E4
m. 212	4,5	D3/E4
m. 213	4,5	D3/E4
m. 214	4,5	D3/E4
m. 215	4,5	D3/E4
m. 216	4,5	D3/E4
m. 217	4,5	D3/E4
m. 218	1,5	D3/E4
m. 219	1,5	D3/E4
m. 220	1,5	D3/E4
m. 221	6,7	D1
m. 222	4,9	D1
m. 223	4,9	D1
m. 224	4,9	D1
m. 225	4,9	D1
m. 226	4,9	D1
m. 227	4,9	D1
m. 228	4,9	D1
m. 229	4,7	D1
m. 230	4,7	D1
m. 231	4,7	D1
m. 232	4,7	D1
m. 233	4,7	D1
m. 234	12,0	D1
m. 235	4,8	D1
m. 236	4,8	D1
m. 237	4,8	D1
m. 238	4,8	D1
m. 239	4,7	D1
m. 240	4,7	D1
m. 241	4,7	D1
m. 242	4,7	D1
m. 243	4,7	D1
m. 244	4,7	D1
m. 245	4,7	D1
m. 246	4,7	D1
m. 247	4,7	D1
m. 248	4,7	D1
m. 249	4,7	D1
m. 250	4,8	D1
m. 251	4,8	D1
m. 252	4,8	D1
m. 253	4,8	D1
m. 254	4,8	D1
m. 255	4,8	D1
m. 256	4,7	D1
m. 257	4,7	D1
m. 258	4,7	D1
m. 259	4,7	D1
m. 260	4,7	D1
m. 261	4,7	D1
m. 262	4,7	D1
m. 263	4,7	D1
m. 264	4,3	D1
m. 265	4,3	D1
m. 266	4,3	D1
m. 267	2,4	D1
m. 268	2,4	D1
m. 269	2,4	D1
m. 270	4,0	D1
m. 271	4,0	D1
m. 272	4,7	D1
m. 273	4,7	D1
m. 274	4,7	D1
m. 275	4,7	D1
m. 276	4,7	D1
m. 277	4,7	D1
m. 278	4,7	D1
m. 279	4,7	D1
m. 280	6,3	F4
m. 281	6,3	F4
m. 282	6,3	F4
m. 283	17,5	F4
m. 284	6,3	F4
m. 285	6,3	F4
m. 286	6,3	F4
m. 287	6,3	F4
m. 288	6,3	F4
m. 289	6,3	F4
m. 290	6,3	F4
m. 291	6,3	F4
m. 292	6,3	F4
m. 293	2,8	F4
m. 294	2,8	F4
m. 295	30,0	F4
	767,3	

Mq 767,3 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
pos. 56	12,0	D3/E4
pos. 57	9,5	D3/E4
pos. 58	9,4	D3/E4
pos. 59	5,10	D3/E4
pos. 60	9,90	D3/E4
pos. 61	10,0	D3/E4
pos. 62	7,0	D3/E4
pos. 63	3,0	D3/E4
pos. 64	10,0	D3/E4
pos. 65	5,2	D3/E4
pos. 66	5,2	D3/E4
pos. 67	5,5	D3/E4
pos. 68	5,5	D3/E4
pos. 69	5,5	D3/E4
pos. 70	5,5	D3/E4
pos. 71	5,7	D3/E4
pos. 72	5,7	D3/E4
pos. 73	5,7	D3/E4
pos. 74	5,7	D3/E4
pos. 75	5,7	D3/E4
pos. 76	5,7	D3/E4
pos. 77	5,7	D3/E4
pos. 78	5,7	D3/E4
pos. 79	5,7	D3/E4
pos. 80	5,6	D1
pos. 81	5,6	D1
pos. 82	5,6	D1
pos. 83	5,7	D1
pos. 84	5,7	D1
pos. 85	5,7	D1
pos. 86	5,7	D1
pos. 87	5,7	D1
pos. 88	5,7	D1
pos. 89	5,7	D1
pos. 90	5,7	D1
pos. 91	5,6	D1
pos. 92	5,6	D1
pos. 93	5,6	D1
pos. 94	5,6	D1
pos. 95	5,6	D1
pos. 96	5,6	D1
pos. 97	5,6	D1
pos. 98	5,6	D1
pos. 99	4,7	D1
pos. 100	10,0	F4
pos. 101	9,5	F4
pos. 102	5,0	F4
pos. 103	9,0	F4
pos. 104	9,0	F4
pos. 105	10,40	F4
pos. 106	4,00	F4
pos. 107	30,0	F4
	334,4	

Mq 334,4 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
pos. 108	1,5	D3/E4
pos. 109	1,5	D3/E4
pos. 110	1,5	D3/E4
pos. 111	1,5	D3/E4
pos. 112	1,5	D3/E4
pos. 113	1,5	D3/E4
pos. 114	2,4	D3/E4
pos. 115	1,5	D3/E4
pos. 116	1,5	D3/E4
pos. 117	1,5	D3/E4
pos. 118	1,5	D3/E4
pos. 119	1,5	D3/E4
pos. 120	2,4	D3/E4
pos. 121	2,4	D3/E4
pos. 122	2,4	D3/E4
pos. 123	2,4	D3/E4
pos. 124	2,4	D3/E4
pos. 125	2,4	D3/E4
pos. 126	1,5	D3/E4
pos. 127	1,5	D3/E4
pos. 128	1,5	D3/E4
pos. 129	1,5	D3/E4
pos. 130	1,5	D3/E4
pos. 131	1,5	D3/E4
pos. 132	1,5	D3/E4
pos. 133	1,5	D3/E4
pos. 134	2,4	D3/E4
pos. 135	2,4	D3/E4
pos. 136	2,4	D3/E4
pos. 137	1,5	D3/E4
pos. 138	1,5	D3/E4
pos. 139	1,5	D3/E4
pos. 140	2,4	D3/E4
pos. 141	2,4	D3/E4
pos. 142	2,4	D3/E4
pos. 143	1,5	D3/E4
pos. 144	1,5	D3/E4
pos. 145	1,5	D3/E4
pos. 146	1,5	D3/E4
pos. 147	1,5	D3/E4
pos. 148	1,5	D3/E4
pos. 149	1,5	D3/E4
pos. 150	2,4	D3/E4
pos. 151	2,4	D3/E4
pos. 152	2,4	D3/E4
pos. 153	2,4	D3/E4
pos. 154	2,4	D3/E4
pos. 155	2,4	D3/E4
pos. 156	2,4	D3/E4
pos. 157	1,5	D3/E4
pos. 158	1,5	D3/E4
pos. 159	1,5	D3/E4
pos. 160	2,4	D3/E4
pos. 161	2,4	D3/E4
pos. 162	2,4	D3/E4
pos. 163	1,5	D3/E4
pos. 164	1,5	D3/E4
pos. 165	1,5	D3/E4
pos. 166	1,5	D3/E4
pos. 167	1,5	D3/E4
pos. 168	1,5	D3/E4
pos. 169	1,5	D3/E4
pos. 170	2,4	D3/E4
pos. 171	2,4	D3/E4
pos. 172	2,4	D3/E4
pos. 173	2,4	D3/E4
pos. 174	1,5	D3/E4
pos. 175	1,5	D3/E4
pos. 176	1,5	D3/E4
pos. 177	1,5	D3/E4
pos. 178	1,5	D3/E4
pos. 179	1,5	D3/E4
pos. 180	2,4	D3/E4
pos. 181	2,4	D3/E4
pos. 182	2,4	D3/E4
pos. 183	2,4	D3/E4
pos. 184	2,4	D3/E4
pos. 185	2,4	D3/E4
pos. 186	2,4	D3/E4
pos. 187	2,4	D3/E4
pos. 188	2,4	D3/E4
pos. 189	2,4	D3/E4
pos. 190	2,4	D3/E4
pos. 191	2,4	D3/E4
pos. 192	2,4	D3/E4
pos. 193	2,4	D3/E4
pos. 194	2,4	D3/E4
pos. 195	2,4	D3/E4
pos. 196	2,4	D3/E4
pos. 197	2,4	D3/E4
pos. 198	2,4	D3/E4
pos. 199	2,4	D3/E4
pos. 200	2,4	D3/E4
pos. 201	2,4	D3/E4
pos. 202	2,4	D3/E4
pos. 203	2,4	D3/E4
pos. 204	2,4	D3/E4
pos. 205	2,4	D3/E4
pos. 206	2,4	D3/E4
pos. 207	2,4	D3/E4
pos. 208	2,4	D3/E4
pos. 209	2,4	D3/E4
pos. 210	2,4	D3/E4
pos. 211	2,4	D3/E4
pos. 212	1,5	F4
pos. 213	1,5	F4
pos. 214	1,5	F4
pos. 215	1,5	F4
pos. 216	1,5	F4
pos. 217	1,5	F4
pos. 218	1,5	F4
pos. 219	1,5	F4
pos. 220	1,5	F4
pos. 221	1,5	F4
pos. 222	1,5	F4
pos. 223	1,5	F4
pos. 224	1,5	F4
pos. 225	1,5	F4
pos. 226	1,5	F4
pos. 227	1,5	F4
pos. 228	1,5	F4
pos. 229	1,5	F4
pos. 230	1,5	F4
pos. 231	1,5	F4
pos. 232	1,5	F4
pos. 233	1,5	F4
pos. 234	1,5	F4
pos. 235	1,5	F4
pos. 236	1,5	F4
	211,5	

Mq 211,5 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
pos. 237	2,4	D1
pos. 238	2,4	D1
pos. 239	2,4	D1
pos. 240	2,4	D1
pos. 241	2,4	D1
pos. 242	2,4	D1
pos. 243	2,4	D1
pos. 244	2,4	D1
pos. 245	2,4	D1
pos. 246	2,4	D1
pos. 247	2,4	D1
pos. 248	2,4	D1
pos. 249	2,4	D1
pos. 250	2,4	D1
pos. 251	2,4	D1
pos. 252	2,4	D1
pos. 253	2,4	D1
pos. 254	2,4	D1
pos. 255	2,4	D1
pos. 256	2,4	D1
pos. 257	2,4	D1
pos. 258	2,4	D1
pos. 259	2,4	D1
pos. 260	2,4	D1
pos. 261	2,4	D1
pos. 262	2,4	D1
pos. 263	2,4	D1
pos. 264	2,4	D1
pos. 265	2,4	D1
pos. 266	2,4	D1
pos. 267	2,4	D1
pos. 268	2,4	D1
pos. 269	2,4	D1
pos. 270	2,4	D1
pos. 271	2,4	D1
pos. 272	2,4	D1
pos. 273	2,4	D1
pos. 274	2,4	D1
pos. 275	1,5	F4
pos. 276	1,5	F4
	129,1	

Mq 129,1 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
bow1	1,5	A1
bow2	0,5	A1
bow3	1,5	A1
bow4	1,5	A1
bow5	1,5	A1
bow6	1,5	A1
bow7	1,5	A1
bow8	1,5	A1
bow9	1,5	A1
bow10	1,5	A1
bow11	1,5	A1
bow12	0,5	A1
	11,4	

Mq 11,4 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
bow11	11,4	
bow12	14,5	
bow13	14,5	
bow14	14,5	
bow15	14,5	
bow16	14,5	
bow17	14,5	
bow18	10,5	
bow19	14,5	
bow20	14,5	
	249,8	

Mq 249,8 Stroboggio per ammalorato e rifiuti		
ID	mq	piano
aggetti	12,0	
aggetti	12,0	
aggetti	12,0	
aggetti	12,0	
aggetti	12,0	
aggetti	12,0	
aggetti	20,0	
aggetti	20,0	
aggetti	20,0	
aggetti	20,0	
	192,0	

RIEPILOGO delle SUPERFICI (oggetto di intervento)

S	Ripristini da eseguire con valutazione a misura	767,3 [mq]
S	Ripristini da eseguire con valutazione a corpo	334,4 [mq]
S	Rasature sul retro degli oscuranti	211,5 [mq]
S	Riquadri esterni alloggiamento serramenti	229,2 [mq]
S	Sviluppo Superficie del bowindows	129,1 [mq]
S	Sviluppo Superficie aggetti	249,8 [mq]
S	Sviluppo Superficie cornicioni balconi	11,4 [mq]

Riquadri esterni alloggiamento serramenti		
ID	mq	piano
Riquadri	1,5	D3/E4
Riquadri	2,2	D3/E4
Riquadri	1,5	D3/E4
Riquadri	1,5	D3/E4
Riquadri	1,5