

SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI ARPA PIEMONTE. (Lotto 1 CIG 75517594AB – Lotto 2 CIG 755177303A – Lotto 3 CIG 7551787BC4)

Chiarimento punteggi criteri qualitativi

Si comunica che causa mero errore materiale all'art. 6 del disciplinare di gara, sono stati indicati per i seguenti criteri qualitativi:

- A1.2 Descrizione utilizzo di criteri ambientali per la gestione dell'appalto, dei prodotti utilizzati e dell'organizzazione della sicurezza dei lavoratori (**max 12 punti**);
- A1.3. Descrizione modalità svolgimento operazioni di conduzione e manutenzione (**max 12 punti**)
- A1.4 Realizzazione piano operativo per l'esecuzione delle operazioni di conduzione e manutenzione (**max 12 punti**)

il punteggio max 12 punti, invece di punteggio max 10 punti

pertanto il disciplinare è da intendersi così corretto:

- **A1.2 Descrizione utilizzo di criteri ambientali per la gestione dell'appalto, dei prodotti utilizzati e dell'organizzazione della sicurezza dei lavoratori (max 10 punti);**
- **A1.3. Descrizione modalità svolgimento operazioni di conduzione e manutenzione (max 10 punti)**
- **A1.4 Realizzazione piano operativo per l'esecuzione delle operazioni di conduzione e manutenzione (max 10 punti)**

Torino 06/07/2018