

FONITURA DI AZOTO LIQUIDO, GAS TECNICI E MISCELE DI GAS SEDI DIVERSE ARPA PIEMONTE

LOTTO 3: MISCELE DI GAS

Quantità presunte biennali (riferite all'unità di misura:singola bombola)

Codice ARPA	Att. di riferimento*	Certificazione e LAT/WS/RP^A	DESCRIZIONE PRODOTTO	DIVISIONI ORDINANTI										Qt. tot. Biennali			
				Laboratorio specialistico Sud Est (AL)	Servizio territoriale Sud Est (Asti)	Servizio territoriale Nord Est (Biella)	Dip. Territoriale Piemonte Nord Ovest (TO)	Dip. territoriale Sud Ovest (Cuneo)	Rischio Ind.le ed energia (Grugliasco)	Microinquinanti (Grugliasco)	Servizio territoriale VCO	Dip. territoriale Nord Est (Novara)	AFT (AL)				
MIX037	QA		BOMBOLA DA 10 LT MIX IN N2 DA 800 PPB NO (NO2 <10 PPB), CON TOLLERANZA DI PREP. MAX 10%, CON INCERTEZZA TIPO DI CERTIF. MAX ± 5% E CERTIF.ANALISI INDICANTE IL VALORE DI INCERTEZZA ESTESA REL.				2	1						1			8
MIX038	QA	RP	BOMBOLE IN LEGA DA 10 LT DI MISCELA DI ARIA SINTETICA PER ZERO NO-NO2-CO-SO2, CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE				2	1						1			8
MIX041	QA	RP	BOMBOLE IN LEGA DA 10 LT DI MISCELA DI ARIA SINTETICA PER ZERO NO-NO2-CO-SO2, CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE				2	1						1			8
MIX043	QA	LAT	BOMBOLA DA 10 LT MIX IDROC. AROM. IN N2 BENZ 10 PPB VOL, TOL 20 PPB VOL ETILB 10 PPB VOL, M-XIL 10 PPB VOL, P-XIL 10 PPB VOL, O-XIL 10 PPB VOL (Incert. Rel. massa Benz < 0 ± 2%) TOLL. DI PREP MAX 10%				2										4
MIX066	QA		BOMBOLA DA 10 LT DI MISCELA IN ARIA SINTETICA, CON BISSIDO DI AZOTO A 200 PPB ATTACCO STANDARD, CON TOLLERANZA DI PREPARAZIONE MAX 20%,CON INCERTEZZA NON SUPERIORE A 10%				3	1						2			12

MIX120	EM Horiba	RP	BOMBOLA 5 LT CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO UNI EN 14792, UNI EN 15058 - CO 95PPM, NO 60PPM, SO2 35PPM RESTO AZOTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MIX121	EM Horiba	RP	BOMBOLA 5 LT CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO UNI EN 14792, UNI EN 15058 - CO 480PPM, NO 375PPM, SO2 140PPM RESTO AZOTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MIX122	EM Horiba	RP	BOMBOLA 5 LT CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO UNI EN 14792, UNI EN 15058 - CO 8PPM, NO 11PPM, SO2 4PPM RESTO AZOTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
MIX123	EM FID	RP	BOMBOLE IN LEGA DA 5 LT CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO NORMA UNI EN 12619 IN ARIA SINTETICA METANO 5 PPM VOL, PROPANO 5 PPM VOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
MIX124	EM FID	RP	CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO NORMA UNI EN 12619 IN ARIA SINTETICA METANO 200 PPM VOL PROPANO 50 PPM VOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
MIX125	EM FID	RP	CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE E L'INCERTEZZA SECONDO NORMA UNI EN 12619 IN ARIA SINTETICA METANO 40 PPM VOL, PROPANO 10 PPM VOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
MIX999	EM		BOMBOLA DA 5 LT TETRAFLUOROETILENE, 10 PPM/MOL IN ARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
MIX069	Olfattom etria	LAT	BOMBOLA DA 10 LT BOMBOLA DI PROPANO CERT. LAT, 1 %VOL IN AZOTO.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
MIX068	Olfattom etria	LAT	BOMBOLA DA 10 LT BOMBOLA DI PROPANO CERT. LAT, 0,05 %VOL IN AZOTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

